KONZEPT VK5



SchaltungLaufradgröße11/12f.-Kettenschaltung27,5 Zoll

▶ Bremse▶ Preis Basisrad abScheibenbremse2.790,00 EUR

Das »VK5« ist eine feine Alternative zum VK3, wenn das Wunschrad etwas sportlicher, leichter und reduzierter sein darf. Daher basiert das VK5-Basisrad auf dem neuen VT-100-Alu-Rahmen sowie 27,5-Zoll-Laufräder.

Eine »zwei-mal-elf«-Kettenschaltung ist weitaus mehr als hinten ein Ritzel mehr und vorne ein Kettenblatt weniger. Was zunächst wie eine rein technische Spielerei aussieht, hat durchaus Potenzial für einen breiten Anwendungsbereich.

Auch mit nur zwei Kettenblättern bieten die nominal 22 Gänge einen Übersetzungsbereich von 520 Prozent, ähnlich wie die Getriebenabe Rohloff-Speedhub. Für den so häufig praktizierten Mischbetrieb – auf asphaltierten und unbefestigten Strecken – überzeugt diese Schaltungsvariante auf der ganzen Linie.

In der Fahrpraxis wird der vielleicht größte Vorteil von 2×11 begreifbar: die spürbar einfachere und smarte Bedienung. Da man fast ausschließlich auf dem großen vorderen Kettenblatt fährt, entsteht viel weniger Schaltarbeit. Das typische Schaltmanöver, Vorne-Kette-Umlegen und Hinten-Anschlussgang-Finden, wird viel weniger benötigt. Erst wenn es steiler wird, oder lange Anstiege zu bezwingen sind, wechselt man auf das kleine Blatt.

Nochmals leichter, bedienungsfreundlicher und reduzierter wird es mit der 1×12 Option, also mit nur einem Kettenblatt vorne und zwölf Ritzel hinten. Der Übersetzungbereich beträgt dann zwar nur noch 500 Prozent, dafür entfallen der linke Schalthebel samt Umwerfer.

## ■ Ausstattung für das Basisrad [ohne Beleuchtung, Schutzbleche, Gepäckträger usw.]

Rahmen VT-100-Alu SG130 Gabel C-425-Stahl SG180 Steuersatz Acros-AH34/EC44 schwarz Kurbelgarnitur Deore 36/26Z 170/175 schwarz Innenlager Shimano-BBMT800 Pedale ohne Schalthebel Shimano-SLX-M7000 Umwerfer Shimano-SLX-M7000 Schaltwerk Shimano-XT-M8000 Kassette Shimano CS-M5100 11-42 Kette Shimano-HG701 Bremshebel Magura-MT4 Bremskörper Magura-MT4 Scheibe 180/180 VR-Nabe Novatec-D791 32L schwarz HR-Nabe Novatec D792 32L schwarz Felgen Alex-MD25 SG150 Speichen Sapim-Race 2,0/1,8 schwarz Nippel Sapim-Messing silber Reifen Big-Ben 50-584 Schläuche Schwalbe SV21A Vorbau Ritchey-Comp 31,8, 6°, schwarz Lenker Ritchey-Comp 5° schwarz Spacer velotraum 3/5/7 cm Lenkergriff Ergon-GP-5 Größe »L« Sattel Selle-Royal-Freccia Sattelstütze Ritchey-MTN schwarz Flaschenhalter Alu schwarz Klingel Mounty-Billy Parkstütze Pletscher

 $(1) \ Das \ oben \ abgebildete \ Beispiel \ f\"{u}r \ ein \ "VK5" \ beinhaltet \ eine \ Vielzahl \ an \ Wahlm\"{o}glichkeiten \ und \ entspricht \ \underline{nicht} \ dem \ Basisrad.$ 

## VK5 Wahlmöglichkeiten

GRUNDPREI	S FÜR DAS BASISRA	D		2.790,00	Cockpit: Vorbau, Lenker, Lenkergriffe		
					<ul> <li>Vorbau, Ritchey, MTN Comp, 6°, sw</li> </ul>	150 gr	0,00
Rahmen (Basis	srad: VT-100, 2.200 gr.)				<ul> <li>Vorbau, Ritchey, WCS, 17°/25°, sw</li> </ul>	150 gr	0,00
· VT-400	<b>Stahl, Exzenter</b> S	G180	3.400 gr	-119,00	<ul> <li>Vorbau, Pro Craft SL, 25°/35°, sw</li> </ul>	190 gr	0,00
	XS, S, M, L, XL				<ul> <li>Ergotec, Swell RE, 100, 120, 140 mm, sw</li> </ul>	320 gr	29,00
· VT-900	Alu, Exzenter, BD S	G180	2.600 gr	-0,00	<ul> <li>Lenker, Ritchey, MTN COMP, 9°, sw</li> </ul>	250 gr	0,00
	S, M, L, XL, XXL, XXXL				<ul> <li>Lenker, Ritchey, MTN COMP, 10°, sw</li> </ul>	340 gr	10,00
· SP-400	<b>Stahl</b> Si	G180	3.300 gr	-119,00	<ul> <li>Lenker, Ritchey, MTN COMP, Rizer30, 9°, sw</li> </ul>	360 gr	10,00
	M, L, XL, XXL				<ul> <li>Lenker, Humpert Ergotec 12°, sw</li> </ul>	320 gr	10,00
Gabel (Basisrad	I:: C-425, 1.350 gr.)				<ul> <li>ohne Lenkergriffe</li> </ul>	-420 gr	-40,00
· A-425 Alu	<b>Direktkontakt</b> S	G120	850 gr	99,00	Sattel (Basisrad: Freccia, 360 gr.)		
Spacer					<ul> <li>Terry, Exera Gel Max, schwarz, M/W</li> </ul>	320 gr	49,00
Steuerrohrverlängerung, Carlo, schwarz			50 gr	19,00	<ul> <li>Terry, Arteria, Race, Gel, schwarz, M/W</li> </ul>	300 gr	79,00
Spacerhülse nach Bedarf			10 gr	0,00	<ul> <li>Brooks, B17 Spezial, sw</li> </ul>	560 gr	115,00
Kurbelgarnitur					<ul> <li>ohne Sattel</li> </ul>	-360 gr	- 15,00
· Shimano, SL	X-7000, 38/28Z-170/17	5 (slVr)		79,00	Sattelstütze (Ritchey Comp V2, 290 gr.)		
· Shimano, SL	X-7100, 34Z-170/175, 1	2f.		0,00	<ul> <li>by.Schulz, G.2 Urban ST, sw</li> </ul>	660 gr	179,00
<b>Pedale</b> (Gewicht/Preise pro Paar)					<ul> <li>by.Schulz, G.2 Urban LT, sw</li> </ul>	770 gr	199,00
<ul> <li>Standardped</li> </ul>	lal, Alu/Stahl, sw/si		300 gr	20,00	<ul> <li>Cane Creek, Thudbuster LT G4, sw</li> </ul>	720 gr	229,00
<ul> <li>Bärentatze</li> </ul>	Shimano, PD-GR500		520 gr	89,00	<ul> <li>ohne Sattelstütze</li> </ul>	-290 <sup>gr</sup>	- 19,00
<ul> <li>Kombipedal</li> </ul>	Shimano, PD-EH500		380 gr	89,00	Gepäckträger		
Kombipedal Shimano, PD-T8000			430 gr	125,00	Racktime, Spica, schwarz	510 <sup>gr</sup>	75,0
Schaltung					<ul> <li>Racktime, Icon, schwarz</li> </ul>	610 gr	80,0
Shimano, SLX 1x12			-150 gr	-29,00	<ul> <li>Tubus Cargo, Evo, schwarz</li> </ul>	750 gr	130,0
Kurbel, Schaltwerk, Schalth., HR-Nabe, Kassette					<ul> <li>Tubus Logo, Evo, schwarz</li> </ul>	820 gr	130,0
• Shimano, XT 1x12			-150 gr	49,00	Tubus Tara, vorne, schwarz	500 gr	100,00
Schaltwerk, Schalthebel					Tubus Grand Expedition, vorne, schwarz	790 gr	250,00
<ul> <li>Kassette, CS</li> </ul>	i-M7100 12f., 10-45/10/	51		0,00	Beleuchtung, Stromversorgung		
Kassette, CS-M8000 11f., 11-42				49,00	Nabendynamo, Shimano DH-UR700, 32L, sw	430 gr	149,00
Bremse					<ul> <li>Nabendynamo, SON28, 32L, sw/si</li> </ul>	440 gr	279,00
Shimano, BL	T6100, sw <sup>ø 180/180</sup>			0,00	<ul> <li>Nabendynamo, SON28, 32L, rot</li> </ul>	440 gr	289,00
• Shimano, BL-T8100, sw <sup>a</sup> 180/180				129,00	• Scheinw., B+M, IQ XS, sw/si 80 Lux	110 gr	90,00
• Shimano, BL-M8100, sw o 180/180				129,00	• Scheinw., B+M, IQ-X, sw 100 Lux	110 gr	160,00
Naben, Felgen, Speichen (Basisrad: Alex MD25, 53			535 ar.)	,	• Scheinw., SON, Edelux, sw 100 Lux	120 gr	173,0
•	Γ-Swiss, 350 Disc <sup>32L, sw</sup>		(slVr)	39,00	• Scheinw., SON, Edelux, rot 100 Lux	120 gr	183,00
•	T-Swiss, 350 Disc 32L, sw OR/S	STA	(slVr)	129,00	<ul> <li>Rücklicht, B+M, Topl. Line Plus, Kabel</li> </ul>	80 gr	49,00
<ul> <li>Nabe-HR, Shimano XT-M756, Disc <sup>32L, sw QR</sup></li> </ul>			(3141)	0,00	Rücklicht, SON, schwarz-klar, Kabel	60 gr	75,00
Nabe-HR, Shimano, SLX 12f. <sup>32L, sw STA</sup>				0,00	<ul> <li>Schnellspanner f  ür SON (Shimano)</li> </ul>		20,00
Nabe-HR, Shimano, XT 12f. 32L, sw STA				29,00	NC-17, AppCon 3000 (2023 nicht lieferbar)	160 gr	??,00
	riss, H522, 25-584, 32L	SG150	535 gr	159,00	Schutzbleche, Parkstütze, Klingel, Versand		,-
=	viss, XM421, 25-584, 32L				• Schutzblech, B65-559/584, schwarz matt	570 gr	69,00
<i>-</i> .	MD30, 30-559/584, 32L				Schutzblech, B55-584, schwarz matt	500 gr	69,00
- · ·	viss, H552, 30-584, 32L			159,00	Parkstütze, Hebie 663, für LWR	330 gr	59,00
	• Felge, DT-Swiss, XM481, 30-584, 32L SG120			189,00	Pitlock-3: VR + HR-Nabe nicht bei STA	220	ab 48,00
<ul> <li>Messing-Nippel, Sapim, schwarz</li> </ul>			400	5,00	Pitlock-2: VR + HR-Nabe, Sattelstütze nicht bei STA		ab 65,00
Reifen, Schläuche (Basisrad: 760/130 gr.)				٥٥,٠٠	Frachtkostenanteil (innerhalb DE)		80,00
•	King Prot., 55-584, TLE		610 gr	65,00			55,0
			610 gr		Preise, Sonderkomponenten, Leasing		
		480 gr		→ aktuelle Preise: http://velotraum.de/konfigurator	r		
• • • •					→ weitere Wahlmöglichkeiten: http://velotraum.de/		ırator
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			620 gr			komigu	ιαιθί
• Schwalbe, Hurricane, 57- <u>584</u> 740 gr					→ weitere Sonderkomponenten nach Angebot  → Logging: 1) keine Verrechnung der Beratungsge	ohüh-	
·			690 gr		→ Leasing: 1). keine Verrechnung der Beratungsgo  2). The state of the later of t	₂ounr,	
• Schwalbe, M. Efficiency, V.G. 55- <u>584</u>			775 gr	,	2). nur mit Abholung vor Ort möglich		
	I. Mondial 50- <u>584</u> , falt.		780 gr				
<ul> <li>Tubeless, Sat</li> </ul>	tz (Ventil, Felgenband, Mi	lch)	80 gr	60,00			